

Warszawa, 8 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy fiskalnej POSNET ERGO we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:


program pracy kasy POSNET ERGO 1.02
program aplikacyjny POSNET ERGO 1.02
program archiwizujący POSNET ARCHIWIZATOR 2.21

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 1 rok 2018

Data: 5 stycznia 2018 r.

Podpis: Robert Abramczuk


Prezes Zarządu

KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET ERGO		
PRODUCENT KASY ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33		
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33		
WYMIARY KASY	94 x 62 x 230 mm (szerokość x wysokość x głębokość)		
MASA KASY	0,61 kg		
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zasilacz zewnętrzny Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 5V DC Prąd zasilania DC [A]: 1,0 Pobór mocy [W]: 5 (max)		
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	4 000	6 000	8 000
	Wewnętrzna baza towarowa.		
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 40 znaków		
TYP DRUKARKI PRODUCENT	LTPZ245U SEIKO	FTP-628MCL FUJITSU	PT486F PRT
	Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny)		
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C		
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE/OFF LINE)	TAK ON LINE lub OFF LINE		
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE		
INTERFEJSY / TYPY	<p>1. USB Obsługa czytnika kart magnetycznych, skanera kodów kreskowych, pendrive, szuflady kasowej, hub-a USB, komunikacja z komputerem.</p> <p>2. Posnet Multiport Specjalizowane złącze, udostępniające następujące interfejsy kasy:</p> <p>a) COM1 b) COM2 c) COM3 d) SPI (Serial Peripheral Interface) e) Szuflada kasowa (wielonapięciowe)</p> <p>Do interfejsów wymienionych w punktach a)..c) można podłączyć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, waga, weryfikator cen, drukarka paragonowa, terminal płatniczy, monitor transakcji, moduł ważący POSNET DS I lub kompatybilny, modem telefonii komórkowej. Do interfejsu wymienionego w punkcie d) można podłączyć moduły Wi-Fi i/lub Bluetooth.</p>		
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)		
PRZEZNACZENIE KASY	Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.		
KASA¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA	
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET ERGO 1.02 184C2B4B0080EE465E445D85E2A134D8A1D2B2AD		
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA		
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.21		
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.21		

OPCJE KASY	<ol style="list-style-type: none">1. Baza PLU<ol style="list-style-type: none">a) 4 000b) 6 000c) 8 0002. Klawiatura<ol style="list-style-type: none">a) Z podświetleniem.b) Bez podświetlenia.3. Mechanizmy drukujące (typ – producent):<ol style="list-style-type: none">a) LTPZ245U – SEIKOb) FTP628MCL – FUJITSUc) PT486F – PRT
-------------------	--

¹⁾ Niepotrzebne skreślić