

Warszawa, 8 sierpnia 2016 r.

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy fiskalnej POSNET BINGO HS XL EJ we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

program pracy kasy	POSNET BINGO HS XL EJ 2.01
program aplikacyjny	POSNET BINGO HS XL EJ 2.01
program archiwizujący	POSNET ARCHIWIZATOR 2.13

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 16 rok 2016

Data: 5 sierpnia 2016 r.

Podpis: Robert Abramczuk

  
Prezes Zarządu

## KARTA KASY

NAZWA KASY	POSNET BINGO HS XL EJ		
PRODUCENT KASY ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33		
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK ADRES	POSNET POLSKA S.A. 02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33		
WYMIARY KASY	287 x 105 x 220 [mm] (szerokość x wysokość x głębokość)		
MASA KASY	~1,9 kg		
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz / 12-24V Pobór mocy [W]: 24 (max.) Prąd zasilania DC [A]: 2 - 1 (max.)		
ILOŚĆ NAZW TOWARÓW	6 000	8 000	
ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	Wewnętrzna baza towarowa.		
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 mm do 40 znaków do 40 znaków		
TYP DRUKARKI PRODUCENT	LTPZ245U SEIKO	FTP628MCL FUJITSU	PT486F PRT
	Drukarka z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny)		
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	5 – 40 °C		
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM (ON LINE\OFF LINE)	TAK ON LINE lub OFF LINE		
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE		
INTERFEJSY / TYPY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COM1, COM2, COM3 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Do ww. interfejsów można podłączyć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, waga, monitor transakcji, multiplekser</li> <li>b) Dodatkowo: COM3 umożliwia obsługę modemu telefonii komórkowej.</li> </ol> </li> <li>2. USB <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Obsługa skanerów kodów kreskowych.</li> </ol> </li> <li>3. ETHERNET <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dostęp do usług udostępnianych przez kasę.</li> </ol> </li> <li>4. SZUFLADA KASOWA <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo)</li> </ol> </li> </ol>		
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7 (A..G)		
PRZEZNACZENIE KASY	Kasa przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.		
KASA <sup>1)</sup>	STACJONARNA	PRZENOŚNA	
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	POSNET BINGO HS XL EJ 2.01 <b>5A82317284BF128794E16A330869EB3B64B5072E</b>		
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	BRAK OZNACZENIA		

OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	POSNET ARCHIWIZATOR 2.13
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	POSNET OPF 2.13
OPCJE KASY	1. Baza PLU a) 6 000 b) 8 000 2. Mechanizmy drukujące (typ – producent): a) LTPZ245 – SEIKO b) FTP628MCL – FUJITSU c) PT486F – PRT

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić